



选择——源于信赖！

企业产品推荐书

温州飞华印刷机械有限公司

WENZHOU FEIHUA PRINTING MACHINERY CO.,LTD

工厂地址：温州龙湾区星海街道金海一道460号（No. 460, Jinhai 1st Road, Binhai industry Longwan, Whenzhou, Zhejiang）

公司网址：www.newstar-machine.com

公司邮箱：cj_newstarmachine@outlook.com

联系人：cj（sales manager）

联系方式(tel/whatsapp): 86 15868537095

传 真(fax): 86-577-86709269



企业简介：温州飞华印刷机械有限公司和韦拉克包装材料有限公司，二十余年的印后设备制造经验，专业生产覆膜机、全面上光机.局部上光机和预涂膜。集科研、设计、制造、销售、服务为一体的专业性公司！

公司以卓越品质和热情服务赢得市场认可，设备远销欧洲，美洲，东南亚，非洲等全球40个国家建立起了销售和服务网点并正在使用：“飞华”牌设备！在全国各地建立起了售后服务和销售网点，为客户提供高效快速服务.

公司践行“以客户为中心”“打造精品”“合作共赢”的核心价值观！

机/材一体化研究战略，更专业专注覆膜，上光纸面装饰解决/优化方案！

公司生产的主要产品：（**模块式功能任意组合**）

- **复膜机**（光固，除粉，双面，双压，链刀，热刀，电晕，喷码装置等**选配**）

YFM系列各型号:半自动/全自动高速预涂膜复膜机！

FHS系列各型号：全自动高速多用途复膜机！

- **上光机**（单头/双头/三头，网纹辊/电晕/除粉/喷码/加长烘道型等**选配**）

FHSG 系列各型号：全自动高速上光机，高速三头联动上光机，数码涂布过油机！

FHSQT系列各型号:高档上光（替膜油，哑油，触感油，防刮划油等高档涂布）！

FHSQJ系列各型号：全自动高速局部上光机！

- **预涂膜**

BOPP光哑膜系列

特种膜：防刮膜，触感膜，压纹膜等系列

Company Profile:

Wenzhou Feihua Printing Machinery Co., Ltd. and Verac Packaging

Materials Co., Ltd.

With over 20 years of experience in post-press equipment manufacturing, we specialize in producing laminating machines, full coating machines, spot coating machines, and pre-coated films. We are a professional company integrating scientific research, design, manufacturing, sales, and service!

Our company has gained market recognition with excellent quality and enthusiastic service. Our equipment is exported to 40 countries worldwide, including Europe, America, Southeast Asia, and Africa, where the "Feihua" brand equipment is being used! We have established sales and service networks across the country to provide efficient and fast services to our customers.

We adhere to the core values of "customer-centric," "creating quality products," and "win-win cooperation"!

Our integrated research strategy for machinery and materials focuses more professionally on providing and optimizing lamination and coating paper surface decoration solutions!

Main Products Manufactured by Our Company: (Modular functions can be combined arbitrarily)

- **Laminating Machines** (optional configurations include UV curing, dust removal, double-sided, double-pressure, chain knife, hot knife, corona treatment, coding devices, etc.)

- YFM series models: semi-automatic/fully automatic high-speed pre-coating laminating machines!

- FHS series models: fully automatic high-speed multifunctional laminating machines!

- **Coating Machines** (optional configurations include single head/double head/triple head, anilox roller/corona treatment/dust removal/coding/extended drying tunnel type, etc.)

- FHSG series models: fully automatic high-speed coating machines, high-speed triple-head linkage coating machines,

digital coating varnishing machines!

◦ FHSQT series models: high-end coating (substitute film oil, matte oil, tactile oil, anti-scratch oil, and other high-end coatings)!

◦ FHSQJ series models: fully automatic high-speed spot coating machines!


• Pre-coated Films

◦ BOPP glossy and matte film series

◦ Special films: anti-scratch film, tactile film, embossed film, and other series



全自动高速全面/局部上光机



• 基本机器结构:

1. 自动送纸机
2. 涂布主机 (UV油/水性光油)
3. 烘干输送系统 (UV干燥/红外线干燥)
4. 自动收纸机
5. 自动控制

• Standard machine structure:

1. Automatic feeder
2. Coating unit (UV oil/Water-based glossy oil)
3. Drying conveyor system (UV dryer/IR dryer)
4. Automatic stacker
5. Automatic control system

· 机器技术说明

1. 自动送纸机

- 采用高可靠性送纸风头, 送纸快速顺畅。
- 配有灵敏的机电式双张侦测器及异物挡板, 异常立即停机。
- 前规、侧规精确可靠。

2. 涂布主机

- 涂布速度可达6000-9000张/小时。
- 采用大直径压印滚筒, 滚筒经动平衡, 涂布油膜平坦。双轴式传油、加刮刀, 控制油量简单可靠。
- 涂布滚筒采用螺丝固定式夹版装置, 简单并经久耐用。
- 滚筒正反转式传油结构, 转换方便, 油层厚薄调节灵活。
- 可选配陶瓷网纹辊及腔式刮刀或普通刮刀。

3. 输送干燥设备 (紫外线光固+红外线干燥)

- UV干燥设备采用三支紫外线水银灯组, 能够快速固化UV光油。
- 配备全灯/半灯转换。
- 内装自动控温、电子异常跳脱。
- 水性IR干燥装置, 可干燥水性光油。

4. 自动收纸机

- 收纸部具有自动载纸台装置。
- 光电气动式双边齐纸器及强力纸张平坦缓; 中器, 防止释放厚纸时的惯性; 中程, 以保证收纸顺畅齐整。
- 配备冷却风扇、可选配冷却空调。
- 异常状态指示灯及安全检测系统, 快速的将异常状况告知工作人员。

5. 自动控制

- 马达使用变频调速, 安全可靠。
- 全机使用PLC可程式控制, 操作简单、保养容易。
- 各部分电缆以快插接头连接、安装简便。

: Machine configuration and technical specification

1. Automatic paper feeder

- High reliability is adopted for fast and smooth paper feeding.
- Equipped with sensitive electromechanical double-tension detector and foreign body baffle, the machine will stop immediately if abnormal.
- Accurate and reliable front gauge and side gauge.

2. Coating host

- Coating speed up to 6000-7500sheets/hour.
- Using a large diameter imprint drum, drum by dynamic balance, coating oil film flat. Double shaft oil transfer, scraper, simple and reliable control of oil.
- Coating drum adopts screw fixed clamping device, which is simple and durable.
- Roller forward and backward oil transfer structure, easy conversion, flexible thickness adjustment.
- Optional ceramic anilox roller and cavity scraper or ordinary scraper.

3. UV drying equipment (UV dryer + IR dryer)

- UV drying equipment adopts three UV mercury lamps, which can quickly solidify UV varnish.
- Equipped with full/half light conversion.
- Built-in automatic temperature control and electronic abnormal jumping.
- Water - based IR drying equipment, can dry water - based varnish.

4. Automatic paper stacker

- The paper stacker is equipped with an automatic paper loading platform.
- Photoelectric pneumatic two-sided paper leveller and strong paper flat and slow;Intermediate device to prevent the release of thick paper inertia;
- Medium range to ensure smooth and neat paper receiving.
- Equipped with cooling fan and optional cooling air conditioning.
- Abnormal status indicator light and safety detection system to quickly inform the staff of abnormal status.

5. Automatic control

- The motor USES frequency conversion speed regulation, safe and reliable.
- The whole machine USES PLC programmable control, simple operation, easy maintenance.
- All parts of the cable are **connected by fast connector, easy to install.**

全自动UV局部上光机基本规格参数:

产品型号	FHSGJ-1050	FHSGJ-1450
最大纸张尺寸	730L* 1050Wmm (长*宽)	1100L* 1450Wmm (长*宽)
最小纸张尺寸	310 * 410mm (长*宽)	310 * 410mm (长*宽)
最大上光面积	720*1040mm (长*宽)	1100*1450mm (长*宽)
上光套印精度	±0.2mm	±0.2mm
上油厚度	0.15mm ~ 0.60mm	0.15mm ~ 0.60mm
纸张厚度	80 ~ 600 gsm(视纸张大小、材质而定)	80 ~ 600 gsm(视纸张大小、材质而定)
生产速度	5000-9000张/时(视纸张大小、尺寸、材质、厚薄而定)	500-9000张/ sheet/hour(视纸张大小、尺寸、材质、厚薄而定)
总电机功率	38KW	45KW
机械体积	10630*2260*2100mm (长*宽*高)	10630*2750*2100mm (长*宽*高)
机械体重	7000Kg	8000Kg

四: Automatic UV Spot varnish Machine Basic Specification

Product model	FHSGJ_1050	FHSGJ-1450
Max.sheet size	730L* 1040Wmm (L*W)	1100L* 1450Wmm (L*W)
Min.sheet size	310 * 410mm (L*W)	310 * 410mm (L*W)
Max varnishing size:	720*1040mm (L*W)	1100*1450mm (L*W)
Speed	Up to 9000 sheet/hour(Vary with the material of paper).	Up to 9000 sheet/hour(Vary with the material of paper).
Sheet Thickness	80-600gsm depend on paper size and material	80-600gsm depend on paper size and material
Spot UV tolerance	+/-0.2mm	+/-0.2mm
UV coating thickness	0.15mm-0.6mm	0.15mm-0.6mm
Total Power	38 KW	38 KW
Dimension (L W H)	11000*2260*2100mmmm	11000*2260*2100mmmm
Weight	7000Kg	8000Kg

机器配置说明:

【1】自动送纸系统（飞达头采用无轴伺服传动）

(1.) 纸台马达	壹台	合资
(2.) 真空吸纸邦浦双座式	壹组	贝克（德国）
(3.) 出纸优力胶轮	贰组	（进口原材料）
(4.) 出纸压花钢轮	壹支	NEW STAR
(5.) 送纸皮带	肆条	厦门希贝克
(6.) 压纸架附铝条	壹组	NEW STAR
(7.) 压纸轮	壹组	聚氨酯
(8.) 送纸飞达头	壹台	浙江聚诚

【1】Automatic feeder (no shaft drive motor)

Pallet Motor	1set	Joint verture
Dual seat vacuum suction pump	1set	Japan technique
Delivering rubber roller	2 set	(imported raw materials)
Embossing steel roller	1pc	NEW STAR
Feeder Belt	1pcs	
Pressure frame with aluminum rod	1 set	NEW STAR
Laminating roll	12set	
feeder	1set	

【2】涂布主机（UV油/水性光油）

(1.) 主动马达	壹台	台湾
(2.) 上油胶轮	壹条	台湾
(3.) 上油钢轮	壹条	NEW STAR
(4.) 上摆	壹条	NEW STAR
(5.) 传动压力-橡皮布大辊筒	各壹条	NEW STAR
(6.) 纸厚度调整座	贰只	NEW STAR
(7.) 调整手轮	肆只	NEW STAR
(8.) 油邦浦	壹台	
(9.) 不锈钢油桶	壹只	NEW STAR
(10.) 刮刀附座	壹组	NEW STAR
(11.) 回油系统	壹套	NEW STAR
(12.) 接纸牙排	伍条	NEW STAR
(13.) 主机皮带	壹套	NEW STAR
(14.) 吹纸风机	壹台	合资
(15.) 计量马达	壹台	合资

【2】Coating system (UV oil/Water-based glossy oil)

(1.) Power motor	1 set	Taiwan
(2.) Coating rubber roller	1 pc	Taiwan
(3.) Coating steel roller	1 pc	NEW STAR
(4.) Upswing	2pcs	NEW STAR

(5.) Steel roll for oil control	1pc	NEW STAR
(6.) thickness regulator	2pcs	NEW STAR
(7.) Adjustable handwheel	4pcs	NEW STAR
(8.) Oil pump	1 set	Taiwan ZT
(9.) Stainless oil drum	1 pc	NEW STAR
(10) Blade seat	1 set	NEW STAR
(11) Recycle system	1 set	NEW STAR
(12.) Paper tooth row	5pcs	NEW STAR
(13.) Main machine belts	1set	NEW STAR
(14.) Paper blower	1set	Joint company
(15.) Counter motor	1set	Joint company

【3】 烘干输送系统（紫外线光固+红外线干燥）

(1.) 红外线干燥系统	壹套	台湾
(2.) UV 控制箱	壹组	台湾技术(KWL)
(3.) UV 灯	叁支	广东
(4.) 抽风箱	壹支	NEW STAR
(5.) 输送带吸纸风车	贰只	台湾
(6.) 灯箱排热风车	壹只	台湾
(7.) UV 电器控制系统	壹只	台湾技术
(8.) 输送网	壹条	铁氟龙网带
(9.) 输送网马达	壹台	台湾

【3】 IR drying conveyor(UV dryer + IR dryer)

(1.) IR Drying system	1 set	Taiwan
(2.) UV control box	1 set	Taiwan technique(KWL)
(3.) UV lamp	3 pcs	Us or UK
(4.) Wind chamber	1 pc	NEW STAR
(5.) Suction windmill in belt	2pcs	Taiwan
(6.) Light box cooling windmill	1 pc	Taiwan
(7.) UV circuit control box	1 pc	Taiwan technique
(8.) Belt	1 pc	Teflon mesh belt
(9.) Belt motor	1 pc	Taiwan

【4】 自动收纸系统

(1.) 纸台马达	壹台	进口意大利
(2.) 齐纸铝板（左、右）	贰件	NEW STAR
(3.) 齐纸气缸	贰支	NEW STAR

【4】 Stacker

(1.) Pallet motor	1 set	Import from Italy
(2. Tidy paper aluminum plate (One left、One right)	2 pcs	SUNKIA
(3.) Tidy paper cylinder	2 pcs	SUNKIA

FHSGJ -1050局部上光机电器配置清单

No. 序号	Matrl name 物料名称	Brand 品牌
1	Master switch 总开关	Schneider 法国施耐德
2	Contactoer 接触器	Schneider 法国施耐德
3	Inverter circuit breaker 变频器断路器	Schneider 法国施耐德
4	Touchscreen 触摸屏	Taiwan Wei Lun 台湾威纶
5	Inverter 变频器	Inovance 汇川
6	PLC	台达
7	Relays 继电器	Schneider/ Omron 法国施耐德/日本欧姆龙
8	Bottom switch 按钮开光	施耐德
9	Terminals 接线端子	韦得米尼
10	Button operation 按钮操作盒	韦得米尼
11	Counter 计数器	Taiwan Yangming 台湾阳明
12	控制纸张歪斜光纤 Control paper align fiber	Omron 日本欧姆龙
13	Proximity switches 接近开光	Omron 日本欧姆龙
14	Control Circuit wires 控制电路电线	Man Hing 民兴

FHSHJ -1050局部上光机主机主要配置及技术说明

The main motor and reducer in the cutter切纸主电机及及减速机:	Made by Taiwan, smooth transmission, precision, small vibration, low noise, durability台湾品牌, 传动平稳、精确, 振动小, 噪音低, 耐用
Air pressure controlling components气控元件:	The cylinder and solenoid valve are both use AirTAC 气缸, 电磁阀都采用AirTAC亚德客
Optical detection光电侦侧:	Omron and Germany Schneider Electric日本欧姆龙电气 (Omron) 和德国施耐德电气 (Telemecanique)
Belt皮带:	Italy SAMLA and Japan NIKO 意大利SAMLA和日本NIKO
Temperature control system温控系统:	Taiwan Delta 台湾台达

链条Chain	TYC 台湾
Bearing 轴 承:	Japan NAOH 日本NACHI

全自动U.V局部上光機随机配置清单



NO.	品名	规格	数量	单位	NO.	品名	数量
1	胶辊	∅ 137.6*147 3	1	支	10	“-”字螺丝刀	1把
2	胶刮片	0.15*50*1 490	1	片	11	开口扳手	1把
3	楔形木块(木)		4	件	12	内六角扳手	1把
4	膨胀螺丝	M10*60	16	个	13	17专用扳手	1把
5	膨胀螺丝	M8*50	6	个	14	26专用扳手	1把
6	專用鏈結頭	1”	2	个	15	工具箱	1套
7	电工扎带	5*200	10	条	16	活动扳手	1把
8	吸片		10	个	17	地脚垫片	1套
9	“+”字螺丝 刀		1	件			




1050 UV Spot Machine Spared parts

NO.	Description	Specific ation	Qty	Unit	NO.	Description	Qty
1	Coating rubber roller	∅ 137.6*14 73	1	pc	10	“-” Screwdriver	1 set
2	Plastic scraper	2*38*135 0	5	pcs	11	open spanner	1 set
3	Wedge woods		4	set	12	6T spanner	1 set
4	Anchoring	M10*60	16	pcs	13	Tool box	1 set
5	Anchoring	M8*50	6	pcs	14	Adjustable spanner	1 set
6	Special Chain knot	1”	2	pcs	15	Foot gasket	1 set
7	Electrical cable ties	5*200	10	pcs	16	Conveyor shelf special foot gasket	1 set

8	Suckers	10	pcs	17	Coating machine special foot gasket	1 set
9	“+” Screw driver	1	set			

参数变更不另行通知，一切以实物为准。





六：工厂实况介绍（factory view）





七：售后服务

- 1、 机器验收合格后，对客户的操作人员进行技能培训或操作现场培训，培训时间为 1-3 天。
- 2、 本设备自验收合格之日起，实行七天内出现重大质量问题无条件退换！壹年内有质量问题保证免费上门维修，易损件除外，人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏原因造成的零配件更换费用由客户承担。
- 3、 在接到客户报修通知后，先远程分析，解决并在 1 个工作日内给予客户明确的解决方案。双方可协商售后服务人员就位时间，但我方服务人员到达客户指定服务地点应在 48 小时内。
- 4、 保修期后，我公司仍以优惠价格提供给客户零配件。并根据客户要求为客户提供有偿维修、维护服务。 公司在全国 28 省市及世界 各个国家均有销售分公司或办事处，将 极大的满足各地客户的销售服务能力。

After-Sales Service

1. After the machine passes acceptance, we will provide skill training or on-site operation training for the customer's operators. The training duration is 1-3 days.
2. From the date of acceptance, the equipment will be subject to unconditional return or exchange for major quality issues within seven days! Any quality issues within one year will be guaranteed with free on-site maintenance, excluding vulnerable parts. The costs of replacing parts due to human factors or irresistible natural phenomena will be borne by the customer.
3. Upon receiving a customer's repair notification, we will first conduct a remote analysis, resolve the issue, and provide the customer with a clear solution within one working day. The after-sales service personnel's arrival time can be negotiated by both parties, but our service personnel should arrive at the customer's designated service location within 48 hours.
4. After the warranty period, our company will still provide spare parts to customers at a favorable price. Additionally, we will provide paid repair and maintenance services according to customer needs. Our company has sales branches or offices in 28 provinces and cities across the country and various countries worldwide, greatly satisfying the sales service capabilities of customers everywhere.

quotation view

温州飞华印刷机械有限公司

报价单

报价日期： 2023 年 10 月 22 日

客户名称：	报价单位：温州飞华印刷机械有限公司				
地址：	地址：温州市龙湾区金海一道460号				
联系人：	联系人：				
电话：	联系电话（微信）： 13758725306				
您好：能与您合作，我司感到万分荣幸，贵公司预购设备，现报价如下：					
序号	名称	型号	数量 (台)	单价 (RMB)	总价 (RMB)
1					
2					
备注：					
合计	总金额：				
报价有效期	15 天				
付款方式					
交货期	工作日发货（订金为准）				
保修期	壹 年（易损件，人为因素除外）				
服务	24小时响应，48小时到位				
安装	国内免费上门常规的组装安装！				
调试	常规调试：大约2天；若客户要培训，时间依受训人员的接受能力。设备交货到客户工厂，安装，调试，培训期间，我们公司售后人员的食宿由客方安排(没有明确的要求标准)				
装卸	需方提供卸货，就位工具（叉车，吊车，手拉液压车等）和人员，所产生费用由需方负责，供方人员协助需方安装调试设备。				
运输	供方 负责				
开机准备	需方在设备到位前准备好：场地，电（电源，电线），气（气源，气管），纸张，材料等				

WENZHOU FEIHUA PRINTING MACHINERY CO.,LTD

QUOTATION

INV. NO:		Date:	
CNNE:		Time of Shipment:	
NAME	MODEL	SET	PRICE (USD)

- (1) Time of Delivery:30 days after receiving your advance payment
- (2) Loading Port & Destination:From Ningbo/Wenzhou,CHINA To your port
- (3) Terms of Payment:30% T/T deposite,70% balance T/T payment before the shipment
NOTE:T/T payments bank any charge should bear by your side.
- (4) Quotation Valid time:30 days
- (5) Warranty:One year free warranty
- (6) Overseas service:Engineers available to service machinery overseas.
- (7) Certificate:CE certificate
- (8) More contact: ATTN: +0086 15868537095 Email: cj_newstarmachine@outlook.com
- (9) Website: <http://www.newstar-machinery.com>



newstarmachine-Cj(wojack)

WhatsApp contact



Scan or upload this QR code using the WhatsApp camera to add me on WhatsApp